

# Hecktragesysteme



**aluline smiley** für 2 Fahrräder  
Bestell.-Nr. 6.200




**aluline smiley** für 2 Fahrräder  
Bestell.-Nr. 6.200. Erweiterbar auf  
3 Fahrräder mit Bestell.-Nr. 6.333



**aluline smiley**  
In abgeklappter Position



**aluline smiley**  
Passend für alle Fahrzeuge



**Erweiterung 3. Rad Kit**  
Bestell.-Nr. 6.333  
(zur Montage an Bestell.-Nr. 6.200)



**Reserveradkit** Bestell.-Nr. 8299  
Für Fahrzeuge mit außenliegendem Reserverad. Wird benötigt, wenn das Reserverad über die Kugel der Anhängervorrichtung hinausragt. Es können max. 3 Fahrräder transportiert werden.



**Klammer XL**  
Bestell.-Nr. 402275XL  
Für Oval- und Vierkantrohre ab 45 - 72 mm geeignet. Einfach gegen die Standardklammer austauschen.



**Wandhalterung**  
Bestell.-Nr. 8999  
Geeignet zur platzsparenden Aufbewahrung des Trägers und der Fahrräder an der Wand.



**Adapterstecker**  
Bestell.-Nr. 402217  
Wird benötigt, wenn das Fahrzeug eine 7-polige Steckdose hat.

## aluline smiley

- passend für alle Anhängervorrichtungen, auch auf Aluminiumkugelhälsen
- stabile Aluminium-Stahlkonstruktion, erweiterbar für ein 3. Fahrrad
- leichte Bauweise durch gezielten Einsatz von Aluminiumbauteilen (nur ca. 14 kg)
- alle Schrauben sind aus nichtrostendem Edelstahl
- abklappbare Haltestange zur platzsparenden Aufbewahrung in der Garage, im Keller...
- werkzeuglose Montage und sehr einfache Handhabung
- Diebstahlsicherung für den Träger und die Fahrräder ist serienmäßig im Lieferumfang enthalten
- Abstand zwischen den Fahrrädern bis zu 190 mm möglich, somit können auch Fahrräder mit Federgabel und 10fach Schaltwerk problemlos montiert werden

- waagerechte Ausrichtung ist durch den patentierten Schnellverschluss immer gewährleistet
- verstellbare Laufradhalter, sowohl die Aluschiene als auch der Kunststofffelgenreifen
- der Träger kann auch mit montierten Fahrrädern abgeklappt werden, der Zugang zum Kofferraum ist somit gewährleistet
- EURO-BE, keine Eintragung oder TÜV-Vorführung erforderlich

### techn. Daten:

Bestell.-Nr.	Gewicht	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm
6.200	14kg	540	1.170 - 1300	940
6.333	2kg			

# Hecktragesysteme



**multi-cargo2-x-country**  
Bestell.-Nr. 7200



**multi-cargo2-x-country**  
für 2 Fahrräder  
Bestell.-Nr. 7200. Erweiterbar für 3  
Fahrräder mit Bestell.-Nr. 8333



**multi-cargo2-x-country**  
für 3 Fahrräder  
Bestell.-Nr. 7300 (bestehend aus 7200  
und 8333).



Zugang zum Kofferraum auch mit  
Fahrräder möglich.



**multi-cargo2 3. Rad Kit**  
Bestell.-Nr. 8333  
(zur Montage an Bestell.-Nr. 7200)



**Plattform**  
Bestell.-Nr. 8499  
Einzel. Passend für multi-  
cargo2-family und -x-country.  
Der Kofferraum bleibt sauber.  
Incl. 2 Ratschengurte und 2  
Zurränder.



**Klammer XL**  
Bestell.-Nr. 402275XL  
Für Oval- und Vier-  
kantrohre ab 45 - 72 mm  
geeignet. Einfach gegen  
die Standardklammer aus-  
tauschen.



**Wandhalterung**  
Bestell.-Nr. 8999  
Geeignet zur platzsparenden  
Aufbewahrung des Trägers und  
der Fahrräder an der Wand.

## multi-cargo2-family und -x-country

- für alle Fahrzeuge mit Anhängervorrichtung geeignet
- für 2 bis 4 Fahrräder individuell erweiterbar (x-country max. 3 Fahrräder)
- leichte Handhabung
- einfachste Montage ohne Werkzeug
- mit EURO-BE, keine TÜV-Abnahme
- platzsparend zusammenklappbar
- 13-poliger DIN-Anschluss (Jaeger)
- absenkbar (leichter Zugang zum Kofferraum)
- Diebstahlsicherung für Fahrräder und Träger serienmäßig
- für Fahrzeuge mit außenliegendem Reserverad (außer x-country)

- auch für Alu-Kupplungen geeignet (z. B. Audi A4\*, 3er BMW)
- Zuladung: Stützlast bis 70 kg 2 Fahrräder  
ab 75 kg max. 4 Fahrräder

### techn. Daten:

Bestell.-Nr.	Gewicht	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm
7.200	23kg	490	1.360	1.140
7.300	25kg	530	1.360	1.140
8.499	6kg	490	1.350	60

\* max. 2 Fahrräder



# Hecktragesysteme



**multi-cargo2-family**  
Bestell.-Nr. 8200



**multi-cargo2-family** für 2 Fahrräder  
Bestell.-Nr. 8200. Erweiterbar für 3 und 4  
Fahrräder mit Bestell-Nr. 8333 und 8444



**multi-cargo2-family** für 3 Fahrräder  
Bestell.-Nr. 8300 (bestehend aus 8200  
und 8333). Erweiterbar für 4 Fahrräder  
mit Bestell-Nr. 8444



**multi-cargo2-family** für 4 Fahrräder  
Bestell.-Nr. 8400 (bestehend aus 8200,  
8333, 8444)



**multi-cargo2 3. Rad Kit**  
Bestell.-Nr. 8333  
(zur Montage an Bestell-Nr. 7200 und 8200)



**Plattform**  
Bestell.-Nr. 8499  
Einzeln. Passend für multi-  
cargo2-family und -x-country.  
Der Kofferraum bleibt sauber.  
Incl. 2 Ratschengurte und 2  
Zurrbänder.



**Reserveradkit** Bestell.-Nr. 8299  
Für Fahrzeuge mit außenlie-  
gendem Reserverad. Wird be-  
nötigt, wenn das Reserverad über  
die Kugel der Anhängervorrichtung  
hinausragt. Es können max. 3  
Fahrräder transportiert werden.



**Klammer XL**  
Bestell.-Nr. 402275XL  
Für Oval- und Vier-  
kantrohre ab 45 - 72 mm  
geeignet. Einfach gegen  
die Standardklammer aus-  
tauschen.



**Wandhalterung**  
Bestell.-Nr. 8999  
Geeignet zur platzsparenden  
Aufbewahrung des Trägers und  
der Fahrräder an der Wand.



**Adapterstecker**  
Bestell.-Nr. 402217  
Wird benötigt, wenn das  
Fahrzeug eine 7-polige  
Steckdose hat.



**multi-cargo2 4. Rad Kit**  
Bestell.-Nr. 8444  
(zur Montage an Bestell-Nr. 8300)



**Plattformträger**  
Bestell.-Nr. 8498  
Komplett. Der Umbau vom  
Plattformträger bis zum  
Fahrradträger ist problemlos.



**multi-cargo2-x-country**  
Speziell für Fahrzeuge mit  
hochliegenden Auspuff-  
Endrohren durch das stabile  
und höher angebrachte  
Tragemodul. Heiße Abgase  
fließen unter dem Träger ab.

## multi-cargo2-family und -x-country

- für alle Fahrzeuge mit Anhängervorrichtung geeignet
- für 2 bis 4 Fahrräder individuell erweiterbar (x-country max. 3 Fahrräder)
- leichte Handhabung
- einfachste Montage ohne Werkzeug
- mit EURO-BE, keine TÜV-Abnahme
- platzsparend zusammenklappbar
- 13-poliger DIN-Anschluss (Jaeger)
- absenkbar (leichter Zugang zum Kofferraum)
- Diebstahlsicherung für Fahrräder und Träger serienmäßig
- für Fahrzeuge mit außenliegendem Reserverad (außer x-country)

- auch für Alu-Kupplungen geeignet (z. B. Audi A4\*, 3er BMW)
- Zuladung: Stützlast bis 70 kg 2 Fahrräder  
ab 75 kg max. 4 Fahrräder

### techn. Daten:

Bestell.-Nr.	Gewicht	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm
7.200	23kg	490	1.350	1.140
7.300	25kg	530	1.350	1.140
8.200	18kg	490	1.350	940
8.300	20kg	530	1.350	940
8.400	23kg	710	1.350	940
8.499	25kg	450	1.350	60

\* max. 2 Fahrräder